

08.09.2024


Masterflex

Muff för Master-VAC

Specialmuff för Master-VAC slangar

Muff för Master-VAC - Specialmuff för Master-VAC slangar

Technical Drawing



Muff f r Master-VAC - Specialmuff f r Master-VAC slangar

Material

- f rg: svart
- v gg: elektriskt ledande polyetylen

Anv ndningsomr de

- Industriella dammsugare
- Sug- och bl smaskiner
- Transportenheter

Egenskaper

- dimensionsstabil
- l tt att installera
- ytresistans < 10⁶ Ohm
- l tt

Temperaturomr de

- 0 C till +70 C

Artikelvarianter

DN utv�ndig � ca. D	Da	t2	L	vikt ca. kg/styck	vikt ca. kg/styck	artikelnr.	
mm	mm	mm	mm	mm	kg		
32 32	37,5 - 38,5	44,5	38	55,5	93,5	0,035	002531
38 38	44,5 - 45,75	52	38	55,5	93,5	0,046	002532
45 45	50 - 51	58,5	38	55,5	93,5	0,049	002533
50 50	57 - 58,5	66	38	55,5	93,5	0,059	002534

Alla uppgifter utgår från en medie- och omgivningstemperatur på +20 °C.

* Avser insidan av slangvinkeln

Med reservation för tekniska ändringar och färgavvikelser.

Tillverkning och Leverans

- Tillgängliga i svart från lager enligt listan ovan

Tillgänglig vid förfrågan

- andra DN

Technical Drawing



[Visa tillverkningsprocess](#)[Nedladdning PDF](#)

[Offertförfrågan](#)

- [Tekniskt appendix](#)
- [Kemisk resistans](#)



Vi hjälper dig - ring vår hotline för support:
0300-171 70